




Tira LED Lynx Premium 9,6W/m IP20 (12V DC), 5 m, 6.000 K, Plástico, 2 un

5210020

Características del producto

- Tira LED Lynx Premium es adecuada para instalaciones de grandes longitudes, ya que dispone de una buena eficiencia y altas prestaciones.
- Fuente de alimentación: 12V DC. Requiere de un convertidor LED de 12V DC para la instalación y cable de conexión (no incluidos en el suministro).
- Luminaria con tecnología LED con eficiencia de 84 lm / W. Índice de protección IP20.
- Temperatura de color blanco frío 6.000 Kelvin. Ángulo de iluminación: 120°.
- Dispone de 120 LEDs / m. Flujo luminoso de 805 lm / m. Potencia 9,6 W / m.
- Se suministra en rollos continuos de 5 m. Es dimmable y recortable cada 3 LEDs.
- Fabricada con un PCB de doble capa y una cinta adhesiva 3M® 300LSE para su fijación que proporciona la mejor adherencia.

Información del producto



La **tira LED Lynx Premium** es adecuada para instalaciones de grandes longitudes, ya que dispone de una buena eficiencia y altas prestaciones. Destaca por ser una luminaria muy eficiente que **funciona a 12V DC**, por lo que requiere de convertidor LED de tensión constante y cable de alimentación.

Dicha tira LED tiene una **alta potencia**, un grado de protección IP20 y se suministra en rollos continuos dimmables que se pueden cortar cada 3 LEDs. Está fabricada con un PCB de doble capa y una cinta adhesiva 3M® 300LSE para su fijación que proporciona la mejor adherencia.

SKU	5210020
Materiales	Plástico
Acabados	Transparente / sin determinar
Embalaje	2 UN
L	5 m
Eficiencia	84 lm / W
Lumen	805 lm / m
Potencia	9,6 W / m
Temperatura de color	Blanco frío 6.000 K
Nº de leds	120 LEDs / m
Componentes	2 tiras LED

Componentes

2 tiras LED

Documentación



Ir a la ficha de
producto en la web



Croquis (PDF)



Instrucciones de
montaje (PDF)



Etiqueta
energética (PDF)

Productos imprescindibles



Conector LED Lynx Q (12V DC), 8, Plástico, 10 un



Conector LED Lynx Q (12V DC), 10, Plástico, 10 un



Cable LED Lynx H (12V DC), 8, Plástico, 10 un



Cable LED Lynx S (12V DC), Plástico, 10 un



Unión L LED Lynx (12V DC) (24V DC), 12/24V DC, Plástico, 10 un



Transformador de corriente para luces LED (12V DC), 100 W, Acero y Aluminio, 5 un



Transformador de corriente para luces LED (12V DC), 200 W, Acero y Aluminio, 5 un



Cable LED Lynx Z (12V DC), 12V DC, Plástico, 10 un



Transformador de corriente para luces LED, plástico (12V DC), 6 W, Plástico, 10 un



Transformador de corriente para luces LED, plástico (12V DC), 15 W, Plástico, 10 un



Transformador de corriente para luces LED, plástico (12V DC), 30 W, Plástico, 10 un



Transformador de corriente para luces LED, plástico (12V DC), 50 W, Plástico, 10 un



Transformador de corriente para luces LED, plástico (12V DC), 72 W, Plástico, 10 un



Conector LED Lynx Z (12V DC) (24V DC), 12/24V DC, Plástico, 10 un



Conector LED Lynx H (12V DC) (24V DC), 8, Plástico, 10 un



Conector LED Lynx H (12V DC) (24V DC), 10, Plástico, 10 un



Cable LED Lynx Q flexible (12V DC) (24V DC), 8, Plástico, 10 un



Cable LED Lynx Q (12V DC), 8, Plástico negro, Plástico, 10 un

Imágenes

